

105 年度 15400 保母人員單一級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 日本腦炎是否會經由人傳染給人？①不會②會③不一定④視嚴重程度而定。
2. (2) 下列活動何者不適合嬰兒？①運用身體做遊戲②觀看錄影帶③音樂的欣賞④母親的愛語。
3. (2) 能讓嬰幼兒舒適放鬆的環境佈置，下列何者錯誤？①柔軟的安全玩具②下方未鋪設軟墊的攀爬遊具③聽故事時，使用軟的坐墊或沙發④符合嬰幼兒尺寸的桌椅。
4. (4) 有關嬰兒餵奶的敘述，下列何者不適宜？①餵奶時宜小心，避免發生溢奶，以免吸入溢出的奶水而導致肺炎②預防嬰兒吐奶，應於進食後輕拍背部，協助打嗝排出空氣③餵奶時，奶嘴應充滿奶水④定時定量，每 4 小時餵 1 次。
5. (3) 一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，其有效氯的濃度大約是多少？①20 到 30%②10 到 12%③5 到 6%④2 到 3%。
6. (3) 在規劃嬰幼兒托育環境時，下列何者為首要考量？①趣味性②挑戰性③安全性④柔軟性。
7. (2) 下列何者是保母尊重幼兒與家庭隱私，並謹慎使用與幼兒相關記錄與資料的具體作法？A. 在部落格呈現的記錄以代號取替幼兒的名字；B. 發表文章時以匿名處理幼兒的名字；C. 取得家長同意書後才讓幼兒參與相關研究；D. 無論如何都不能於網路使用幼兒相片。①ABCD②ABC③BCD④ABD。
8. (3) 有關嬰幼兒藝術活動的敘述，下列何者錯誤？①提供無毒、安全的顏料及黏土②塗鴉牆貼上畫紙並提供粗蠟筆③提供著色畫簿④依據嬰幼兒的能力提供合宜的材料。
9. (4) 下列何者不是選購嬰兒衣服應考慮的項目？①透氣性②吸汗性③保溫性④美觀性。
10. (4) 下列那一項為不安全玩具？①玩具的電池開關幼兒無法打開②玩具的繩線短於 30 公分③玩具的配件牢固④玩具的直徑小於 3 公分。
11. (4) 幼兒何時適合開始大小便訓練？①八～九個月學爬階段②開始添加副食品時③滿月後即可④一歲以後可以站立時。
12. (3) 一般來說，感染腸病毒後約幾天會發病？①14 天②1 個月③3 到 5 天④當天。
13. (3) 下列何者不是保母協助嬰幼兒與他人正向互動的方式？①讓幼兒有幫助你及彼此幫助的機會②對幼兒正向的互動行為表示肯定③幼兒間每次發生紛爭時都是由保母來決定幼兒的對錯④以身作則成為幼兒的榜樣。
14. (4) 當幼兒吵鬧時，下列那一句話易產生負面影響？①乖寶寶要安靜②你們看妞妞好乖，她沒有大聲講話③等你安靜了，我再告訴你④不要吵了。
15. (4) 下列何者不是屬於粗動作的發展？①翻身②騎三輪車③走路④解鈕扣。
16. (4) 養育幼兒是誰的責任？①父母親②母親③政府④社會與家庭。
17. (4) 預防嬰幼兒感染腸病毒的方法，下列何者方式最適宜？①服用大量維生素②按時接種預防注射③服用預防性抗生素④注意衛生，經常洗手。
18. (1) 幼兒寫字時常將「3」寫成「ε」，將「π」寫為「∩」，這是其智力發展中那一種能力尚未發展完成？①空間知覺②推理能力③聯想記憶④保留概念。
19. (3) 為協助嬰幼兒適應托育場所，家長可提供下列那些物品？A. 與家人的合照；B. 家長說故事的錄音帶；C. 藝術活動的材料；D. 嬰幼兒最喜歡的玩具或物品。①ACD②ABCD③ABD④ABC。
20. (4) 下列那幾項是協助嬰幼兒語言使用較適當的作法？A. 只播放故事給嬰幼兒聽；B. 對嬰兒說明及與幼兒討論日常活動內容；C. 對嬰幼兒說話時保持眼神的接觸；D. 回應嬰兒的聲音，參與幼兒的口語遊戲。①ABCD②ABD③ABC④BCD。
21. (2) 嬰幼兒點完耳藥後的處理方式，下列何者正確？①立即可正常活動②協助側躺約 5 分鐘③以

棉球塞住耳道④以OK繃貼於患耳。

22. (4) 發生兒童受虐待案件時①司法機關才能揭露兒童身分②媒體可以報導兒童姓名，爭取社會同情③行政機關可以揭露兒童身分④任何人均不得以公開方式揭露兒童之姓名及身分。
23. (1) 母乳中何種礦物質的含量比牛乳高，且嬰兒的吸收率也較好？①鐵②錳③鋅④鉀。
24. (4) 餵完奶之後，給嬰兒拍背的目的是①觀察有無吐奶②叫醒嬰兒③促進嬰兒入睡④幫助排氣。
25. (4) 華許本(Washburn)所指保母應具備的專業角色功能，不包含下列那一項？①監護人的角色②老師的角色③醫生的角色④生意人的角色。
26. (4) 幼兒缺乏何種維生素易產生佝僂症？①A②K③E④D。
27. (4) 有關育嬰假的敘述，下列何者正確？①受僱3年以上的勞工才可提出申請②只能申請1年③僅女性員工適用④在子女未滿3歲前，可申請育嬰留職停薪。
28. (4) 嬰兒自閉症有下列那種現象？①一歲前罹患小兒麻痺症，嬰兒雙腿無力②骨骼發育遲滯，不易學走路③囟門閉鎖不全，嬰兒智能不足④不與照顧者作接觸，不會主動抱人及看人。
29. (3) 「早期療育」主要是針對下列何種幼兒所提供的服務？①文化不利幼兒②資賦優異幼兒③發展遲緩幼兒④受虐幼兒。
30. (4) 為增加嬰幼兒學習環境的美學吸引力，可以運用下列那些元素？A.色彩；B.照明；C.人際互動；D.家具設備。①ABCD②ACD③ABC④ABD。
31. (3) 下列何者不是選擇安全嬰兒床的考量？①床板不可有碎木及裂縫，油漆不可含鉛②床邊之內門應是手動可上鎖，意外時可取下者③漂亮可愛④床邊降下時要高於墊席約十公分。
32. (1) 玩麵粉糰時，宜從下列何者開始？①單色②混合色③二種顏色④彩色。
33. (3) 配方奶粉易造成齲齒及肥胖，主要是因其中含有①乳糖②蛋白質③蔗糖④半乳糖。
34. (2) 下列何者不是水痘的傳染方式？①飛沫傳染②糞口傳染③皮膚直接接觸水痘液④空氣傳染。
35. (3) 為哽塞嬰兒拍擊背部的位置為①兩腋下連線間②腰背部中間③兩肩胛骨的中間④乳頭連線下的胸骨處。
36. (3) 關於促進嬰幼兒語言發展的做法中，下列那一種方式不適當？①多和嬰幼兒說話②多陪嬰幼兒看故事書並講解故事涵意③多讓嬰幼兒自行觀看電視節目④多和嬰幼兒一起唱遊。
37. (1) 與人體血色素形成有關的礦物質是①鐵②碘③鈣④氯。
38. (1) 下列有關收養兒童的敘述，何者正確？A.必須經法院認可裁定；B.應考量兒童的最佳利益；C.大人自行決定；D.應尊重滿七歲兒童之意願。①ABD②CD③ABC④AB。
39. (4) 下列何者為百日咳的傳染方式？①皮膚接觸傳染②糞口傳染③空氣傳染④飛沫傳染。
40. (2) 托育人員受兒童之父母、監護人或其他實際照顧之人委託，在托育人員提供托育服務登記處所提供之托育服務叫做①集中照顧托育服務②在宅托育服務③到宅托育服務④機構托育服務。
41. (4) 下列何者是兒童保護服務工作最高指導原則的第一優先考量？①維護父母的婚姻關係②主張社會正義③家庭的完整性④兒童的生命安全。
42. (4) 王小弟對張小妹說：「我跟你一起玩好不好？」，這是一種①反覆②批評③自我中心的語言④社會化的語言。
43. (1) 下列那個年齡層為腸病毒感染併發重症的高危險群？①0到5歲②5到9歲③10到14歲④15歲以上。
44. (4) 嬰兒應給予適度的日光浴，以幫助製造下列那種維生素？①E②C③A④D。
45. (3) 保母收托孩子前，應注意下列那一事項？①日後調薪的可能性大小②收托孩子父母之健康情形③了解收托孩子的狀況④托育費用的成本。
46. (4) 下列那些機構可提供有關特殊兒童教育與問題諮詢服務？A.醫院中的兒童心智科；B.生命線；C.學校中的特殊教育中心；D.世界展望會；E.小學中的資源教室。①BCDE②ABCE③ABCDE④ACE。
47. (2) 烹調雞蛋前需先將雞蛋洗淨，否則易有何種細菌污染？①肉毒桿菌②沙門氏菌③乳酸桿菌④

腸炎弧菌。

48. (2) 有關托育服務的功能，下列何者正確？A. 取代親職角色；B. 支持扮演正向親職角色；C. 促進幼兒全人發展；D. 維護家庭完整性。①ABC②BCD③ACD④ABD。
49. (2) 在嬰幼兒氣質特徵中，幼兒接觸陌生的人、事、物，所產生接近或退縮的行為表現為①反應感②趨避性③適應性④活動量。
50. (2) 身心障礙幼兒的家庭，在托育上常遇下列那些困境？A. 社會接觸受限；B. 額外財力負擔；C. 擁有的資源較少；D. 政府未提供服務。①ACD②ABC③ABD④BCD。
51. (4) 對於不同氣質的幼兒，在教養上保母須注意下列那一項？①和每位幼兒討論合宜的教養方式②對所照顧的幼兒都一視同仁的要求③對堅持度較高的幼兒要以權威要求④尊重每位幼兒的個別差異。
52. (2) 現行兒童及少年福利與權益保障法規定，應給予早期療育之特殊照顧者為①體弱多病者②發展遲緩兒童③資賦優異兒童④身心障礙兒童。
53. (1) 下列何項不是健康的醣類來源？①精製糕點②米飯③全麥麵包④全穀類。
54. (2) 有關幼兒的活動室門窗設備，下列那一項較為適宜？①門應向內開，每間活動室至少有兩個門②門應向外開，每間活動室至少有兩個門③門應向內開，每間活動室至少一個門④門應向外開，每間活動室至少有一個門。
55. (2) 缺乏下列何種維生素易產生壞血病及齒齦發炎？①維生素 A②維生素 C③維生素 D④維生素 B。
56. (3) 有關創造力的敘述，下列何者錯誤？①想像的朋友為幼兒創造力的表現方式之一②可經由教育的方式啟發③與智力成正比④一般人都具有創造潛能。
57. (2) 下列何者是六個月大的嬰兒應有的發育？A. 翻身；B. 投擲；C. 可坐一會兒；D. 願意離開母親。①AB②AC③CD④BD。
58. (2) 操作嬰兒人工呼吸，每次吹氣的時間為？①5 秒鐘②1 秒鐘③3 秒鐘④2 秒鐘。
59. (2) 把一個大目標的行為，簡化成個體較易達成的小目標，累積成功經驗後，進而完成目標行為，此方式為①示範法②逐步養成③增強原理④代幣制度。
60. (1) 保母帶幼兒到公園使用遊樂設施時，應注意那些？A. 教導正確使用各種遊具的方法；B. 檢查遊具有沒有毀壞或危險；C. 教導輪流及排隊；D. 教導合作的遊戲規則。①ABCD②BCD③AB④CD。
61. (2) 嬰兒不適合在發燒或拉肚子時補充運動飲料，是因為那個器官功能尚未成熟？①肝臟②腎臟③肺臟④心臟。
62. (1) 「媽媽喜歡看你跳舞！來跳個舞看看！」，這句話與下列何者較無關係？①建立良好習慣②製造練習機會③培養創造力④增加親子關係。
63. (1) 下列何者不能作為評量托育服務品質的指標？①照顧者的性別②小孩的數目③照顧者與小孩比例④照顧者的訓練與經驗。
64. (4) 嬰幼兒生活的環境，具有刺激其內在潛能的功能，下列選購設備之考量何者錯誤？①有益健康②安全原則③考慮能力需要④灌輸知識。
65. (1) 下列何者不是呼吸道傳染病？①愛滋病②流感③水痘④百日咳。
66. (3) 夏天到了，張媽媽每天都為八個月大的孩子洗澡。下列那項不是為嬰兒洗澡的必要用品？①大浴巾②合適的衣物③痱子粉④嬰兒用沐浴精。
67. (1) 氣質的評估包括：A. 活動量；B. 規律性；C. 適應度；D. 規範性。①ABC②BCD③ACD④ABD。
68. (4) 在家庭中影響人格發展的因素，包括下列那些？A. 家庭規範與氣氛；B. 親子關係；C. 父母管教方式；D. 家庭子女數。①BCD②ABC③ABD④ABCD。
69. (2) 專業保母在教養嬰幼兒應具備的態度方面，下列何者錯誤？①要有耐心聽完孩子想要表達的意思②孩子還小不懂事，不必理會他們的想法③應該隨時反映孩子的心理感受④對孩子的話

題要感到有興趣。

70. (2) 管教孩子最好的時機是①洗澡時②孩子犯錯後，馬上處理③吃飯時④睡前。
71. (2) 保母應提供家長那些服務資料內容？A.收托時間；B.收托的環境；C.收托收費；D.保母的經濟狀況。①BCD②ABC③ABD④ABCD。
72. (4) 下列何者是有毒的植物？①菊花②玫瑰③石榴④聖誕紅。
73. (3) 下列何者是專業保母的工作內容？A.照顧孩子；B.記錄孩子的成長過程；C.同時照顧五個以上的嬰幼兒；D.向家長說明孩子的生活狀況。①ABC②BCD③ABD④ACB。
74. (4) 嬰兒作日光浴的照護原則，下列何者正確？A.嬰兒滿月體重約 4 公斤，健康狀態良好即可做；B.從腳尖起每次 2 分鐘開始增加；C.以直射且強烈的陽光照射為佳；D.做完後須立刻擦拭汗水補充水分。①ABC②ABCD③BCD④ABD。
75. (3) 下列何者不是教養孩子的原則？①責備時，給予申訴的機會②必須限制孩子時，應說明理由，並和孩子共同討論「為什麼？」③在孩子面前爭執④耐心聽孩子的敘述。
76. (2) 新生兒出生體格大小與下列何者無關？①嬰兒性別②生產方式③雙親體格④母親的健康營養。
77. (1) 有關父母管教的態度與原則，下列敘述何者錯誤？①隨著幼兒的成長，但父母的管教方法是不變的②父母應先辨識幼兒的行為動機後，再給於適當的回應③除言教外，父母也要重視身教與境教④以愛為基礎的合理管教是必要的。
78. (2) 跟幼兒說故事應符合下列何項原則？①直接照著故事書上寫的唸②讓幼兒參與到故事的命名及情節當中③不要重覆同一故事以免幼兒厭煩④最好不要一次說完，以保持高度神秘性。
79. (1) 家庭托育比機構托育較具優勢的項目為何？①情感依附②專業程度③資源充足④金錢來源。
80. (2) 感染腸病毒後，中樞神經併發症多在何時出現？①與疹子同時出現②發疹後 3 至 4 天③發疹後 1 星期④疹子消失後。