

104 年度 15400 保母人員單一級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 輔導幼兒繪畫的方法中，下列何者不正確？①增進幼兒生活體驗②提供幼兒豐富的視覺刺激物③提供幼兒紙筆滿足其塗鴉的慾望④活動中大量使用著色畫冊。
2. (1) 下列那些屬於保母的職業道德範圍？A.誠信；B.身體健康，無不良嗜好；C.能善用社會資源；D.履行契約或承諾，不隨便中止收托。①AD②ABCD③CD④ABC。
3. (1) 指導幼兒常規的正確態度是①明確告訴幼兒什麼可以做，什麼不宜做②一有犯錯，予以嚴厲處罰③絕對禁止④放任自由。
4. (2) 父母喜歡用命令、控制、批評的方式教養幼兒，是屬於那一型之人格特質？①自由型②指責型③順從型④民主型。
5. (1) 欲使幼兒獲得平衡感的學習經驗，可利用下列何者設備？①翹翹板②沙坑③單槓④滑梯。
6. (2) 四至七個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？①蔬菜泥②蛋黃③米糊④果汁。
7. (1) 托育服務是以下列何者為服務的單位？①家庭系統②宗教系統③兒童個人系統④社區系統。
8. (3) 下列何者屬於細動作的發展？A.穿孔；B.拉上拉鍊；C.翻身；D.握筆。①ABC②BCD③ABD④ACD。
9. (2) 因母乳中含下列何種成份較少，所以母乳比牛乳營養且容易消化吸收？①必需胺基酸②酪蛋白③免疫球蛋白④乳清蛋白。
10. (1) 政府為解決少子化問題，其作法包含下列那些？A.辦理托嬰補助；B.列為國家安全隱憂議題；C.給予育兒津貼；D.建立照護系統；E.企業配合參與。①ABCDE②ABCD③BCDE④ABDE。
11. (1) 下列何者不是可以開始如廁訓練的原則？①孩子已經滿二歲了②孩子願意自己坐在馬桶上③孩子會表達便意④孩子的大小號次數及時間固定。
12. (1) 用微波爐熱牛奶，如何測試溫度？①需先搖晃，然後手握奶瓶測溫②用口吸測試③加熱後立即手握奶瓶測溫④設定三分鐘。
13. (4) 下列那一項不是影響幼兒恐懼情緒的因素？①性別②社會接觸多寡③身體健康程度④種族。
14. (3) 保母登記制執行後，哪些人可以向直轄市、縣(市)主管機關辦理托育服務登記？A.有保母人員技術士證者 B.有高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關課程、科、系、所畢業證書者 C.參加過民間舉辦的研習活動者 D.有托育人員專業訓練課程結業證書者。①AD②ABC③ABD④CD。
15. (2) 下列那些機構可提供有關特殊兒童教育與問題諮詢服務？A.醫院中的兒童心智科；B.生命線；C.學校中的特殊教育中心；D.世界展望會；E.小學中的資源教室。①BCDE②ACE③ABCDE④ABCE。
16. (2) 有關父母或保母在輔導幼兒遊戲發展的方法，下列那一種做法不適當？①和幼兒一起玩遊戲②對幼兒不當的遊戲行為予以斥責③多邀請幼兒同伴加入④選擇適合該年齡層的遊戲方式。
17. (4) 下列何者不是教具在教保上的價值？①啟發思想②激發興趣③獲得正確的經驗④打發時間。
18. (1) 引導嬰幼兒玩遊戲時，保母不該①干涉其玩法②留意觀察，適時補充或減少器材③注意幼兒的安全④允許自由操作、試探。
19. (1) 每次給予幼兒點心應與正餐相隔多少時間較恰當？①2 小時②1 小時③4 小時④半小時。
20. (1) 初乳與成熟乳相比較，初乳何種成分較成熟乳含量高？①蛋白質②脂肪③熱量④乳糖。
21. (1) 如何讓幼兒專心吃飯？A.給幼兒一個固定吃飯的地方；B.減低進食的挫折感；C.餵他吃；D.避免其他會引起幼兒分心的事物。①ABD②ABC③BCD④ABCD。
22. (2) 預防嬰幼兒感染腸病毒的方法，下列何者方式最適宜？①服用大量維生素②注意衛生，經常

洗手③按時接種預防注射④服用預防性抗生素。

23. (3) 優質保母的條件，下列何者正確？A.喜愛孩子；B.家中成員支持與肯定；C.高社經背景；D.持續學習和成長。①ACD②ABC③ABD④BCD。
24. (1) 下列何者不是教養孩子的原則？①在孩子面前爭執②必須限制孩子時，應說明理由，並和孩子共同討論「為什麼？」③責備時，給予申訴的機會④耐心聽孩子的敘述。
25. (4) 下列何者為正確的給藥方法？①讓嬰兒配著牛奶服用藥物②感冒時服用成藥即可③吃藥時間應配合嬰幼兒睡醒時再給，不是要定時給予④藥粉容易嗆到，可用開水將藥溶化再餵。
26. (1) 依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，兒童福利專業人員之資格，由下列那個單位訂定？①衛生福利部②教育部③縣市政府④兒童及少年福利機構。
27. (2) 有關異位性皮膚炎的敘述，下列何者正確？①是細菌感染的疾病②是一種過敏性疾病③是黴菌感染的疾病④是病毒感染的疾病。
28. (2) 應如何幫助嬰幼兒養成良好的睡眠習慣？A.提前通知孩子睡覺時間；B.六個月大以後可以訓練獨睡的習慣；C.養成睡前小便的習慣；D.先玩激烈的床上運動以助睡眠。①AC②ABC③ACD④BC。
29. (2) 下列那些活動的提供，有助於幼兒學習穿脫衣服的技巧？A.串大串珠；B.玩扮家家酒；C.玩盪鞦韆；D.唱與穿脫衣服有關的兒歌。①ABCD②ABD③ACD④ABC。
30. (4) 幼兒為讓保母注意到他，而表現逗趣、裝可愛的行為，是屬於①尋求報復的積極破壞行為②引起注意的消極破壞行為③表現無能的消極建設行為④引起注意的消極建設行為。
31. (4) 發現孩子有偷竊的行為時，正確的處理方式為①不需特別關注，長大自然會分辨好壞②以送往警局為要脅，來制止偷竊行為③以責打方式，使之記取教訓④瞭解孩子的想法，並循循善誘。
32. (2) 兒童最重要的成長環境及最基本的社會化媒介是①幼稚園②家庭③托兒所④小學。
33. (1) 「早期療育」主要是針對下列何種幼兒所提供的服務？①發展遲緩幼兒②受虐幼兒③資賦優異幼兒④文化不利幼兒。
34. (2) 某種職業的從業人員，根據其職業道德法則和所服務的對象、內容，訂出一套共同遵守的行為規範，就是①學術基礎②職業倫理③職業宣言④生活公約。
35. (4) 處理副食品時，若手部有傷口易產生何種污染？①腸炎弧菌②沙門氏菌③仙人掌桿菌④金黃色葡萄球菌。
36. (3) 依我國交通安全法規規定，幾歲以下的兒童不可單獨留置於車內？①八歲②十歲③六歲④國中以前。
37. (1) 保母為讓幼兒安全的在居家環境中長大，應採取那些行為？A.對幼兒實施安全教育；B.教導幼兒如何自我保護與求救；C.教導幼兒使用消防設備；D.照顧者要時常檢視居家環境的安全。①ABD②ABC③ABCD④BCD。
38. (3) 與人體血色素形成有關的礦物質是①碘②鈣③鐵④氟。
39. (3) 對脂漏性皮膚炎嬰兒的處理，下列何者正確？A.患部常予擦拭乾淨，但不可用肥皂；B.可用指甲先輕輕剝除痂皮後再清洗；C.患部用嬰兒油塗抹軟化溶解後，再以清水洗淨；D.已呈紅疹則以濕疹藥膏少量塗抹。①BCD②ABCD③ACD④ABC。
40. (1) 讓幼兒閉目摸索、聽音找人的遊戲是屬於①感覺遊戲②律動遊戲③表演遊戲④模仿遊戲。
41. (3) 下列腸道傳染病之敘述，何者錯誤？①出國旅遊，返國後一個月內如出現不適症狀，應主動告知醫師旅遊史及接觸史②只要適當治療皆可治癒③如有腸胃道疑似症狀，治療中仍可處理食物或照顧小孩④「腹瀉」是旅遊者最普遍、最容易發生的症狀。
42. (4) 有關嬰兒睡眠照顧的敘述，下列何者是正確的？A.應該替嬰兒準備專用的床及專屬寢具；B.在嬰兒尚未能抬頭翻身前，不要採取俯臥；C.嬰兒喝奶後應採右側睡姿；D.為方便照顧，嬰兒應與大人同床同被。①ABCD②ABD③BCD④ABC。
43. (4) 下列那一項是日本腦炎疫苗接種後可能產生的副作用？A.局部注射部位紅、腫、痛；B.頭痛、

- 發燒；C.輕微肌肉酸痛。①AB②BC③AC④ABC。
44. (3) 可促進幼兒腸胃蠕動，幫助消化，增進食慾的維生素是①A②B₂③B₁④C。
45. (3) 為嬰兒清潔頭部，應採何種抱姿？①直立式抱法②搖籃式抱法③橄欖球式抱法④安全懷抱。
46. (4) 要提昇嬰幼兒獨立進食的能力，下列作法何者為宜？A.讓嬰幼兒使用摔不破、安全又容易使用的餐具；B.讓嬰幼兒靠牆坐好並由大人餵食；C.提供玩具餐具讓孩子玩扮家家酒遊戲；D.當嬰幼兒使用餐具能力進步時給予鼓勵。①ABD②ABCD③ABC④ACD。
47. (1) 嬰兒在什麼時候最適合開始添加富含澱粉的副食品？①五～六個月②三～四個月③七～八個月④視實際情況而定。
48. (4) 政府訂定完善的托育政策及法令，並獎勵設置多元化的兒童托育設施，此作法可保障兒童的①優先受救助權②人身自由權③健康權④受撫育權。
49. (3) 下列何者為兒童及少年福利與權益保障法所不容許的行為？A.利用兒童行乞；B.供應兒童觀看有礙身心的影片；C.為協尋失蹤兒公開兒童個案資料；D.供應菸、酒及檳榔予兒童。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
50. (4) 下列何者不是嬰兒咀嚼能力的基礎？①磨碎②吞嚥③切斷④吸吮。
51. (2) 根據皮亞傑的觀點，隨著幼兒認知能力之增進，遊戲型態亦有所不同，其發展次序為：①功能遊戲→規則遊戲→象徵遊戲②功能遊戲→象徵遊戲→規則遊戲③象徵遊戲→功能遊戲→規則遊戲④規則遊戲→功能遊戲→象徵遊戲。
52. (3) 華許本(Washburn)所指保母應具備的專業角色功能，不包含下列那一項？①老師的角色②監護人的角色③生意人的角色④醫生的角色。
53. (3) 兒童福利行政人員對相關福利機構所提供的輔導項目包括那些？A.安排機構人員的職前訓練；B.協助尋求必要的財務支援；C.提供諮詢；D.機構軟硬體的維修與改建。①BCD②ABD③ABC④ACD。
54. (1) 家中幼兒何時可以接種日本腦炎疫苗？①年滿 15 個月②年滿 1 歲③出生後滿 24 小時④出生後滿 1 週。
55. (4) 下列何者是嬰幼兒在戶外可以從事的精細動作遊戲？①玩騎乘玩具②盪鞦韆③聞聞風中的氣味④蒐集大自然界裡的小東西。
56. (3) 下列那些是適宜的嬰幼兒日常照顧設施？A.幼兒尺寸的桌椅；B.幼兒尺寸的小床；C.高腳餵食椅；D.摺疊桌椅。①ABCD②ABD③ABC④ACD。
57. (1) 嬰兒副食品中，蛋黃泥可供應下列何種營養成分？A.蛋白質；B.鐵質；C.膽固醇 D.纖維質。①BC②ABCD③AB④ABC。
58. (4) 對於八個月大的孩子，下列何種遊戲最有助其認知的發展？①發音遊戲②玩會響的遊戲③拍手遊戲④躲貓貓。
59. (3) 藉著遊戲活動，增強幼兒的聽覺、觸覺、嗅覺，是屬於①機能遊戲②創造性遊戲③感覺遊戲④知識性遊戲。
60. (2) 大小便訓練的最佳年齡在①二歲至三歲②一歲半至二歲半③二歲半至三歲半④一歲以下。
61. (3) 在政府朝向提升保母人員素質的努力中，下列那一項工作尚未進行？①保母人員委託訓練②訂定兒童福利專業人員資格③定期審查更換執照④保母人員技能檢定。
62. (1) 下列何者為百日咳好發的年齡層？①1 歲以下的嬰兒②青少年③65 歲以上老人④成人。
63. (1) 水痘的傳染性極高，患者須隔離至何時為止？①痂皮脫落②結痂時③出疹後④退燒時。
64. (3) 有明顯咀嚼的動作，雙手握物，自行食用餅乾的年齡大約是滿①十個月②八個月③六個月④四個月。
65. (4) 如果孩子的行為特質是堅持度高，不容易妥協時，保母應採用那一種教養方式？①放任式②權威式③妥協式④民主式。
66. (4) 七、八個月大的嬰兒，其害怕與恐懼部份來自陌生人，下列何者是為此階段嬰兒介紹陌生人的合宜做法？①讓陌生人抱抱嬰兒②讓陌生人為嬰兒換尿布③讓陌生人與孩子一起玩有趣的

遊戲④讓嬰兒有時間在一定的距離內，漸漸習慣於陌生人。

67. (2) 家庭托育比機構托育較具優勢的項目為何？①資源充足②情感依附③金錢來源④專業程度。
68. (1) 鼓勵孩子的技巧，下列何者正確？A.對孩子顯示信心；B.多讚美孩子的優點；C.留意並挑出其缺點；D.用積極的溝通方式和孩子說話。①ABD②BCD③ABC④ACD。
69. (3) 幼兒玩球類遊戲時，應從下列那一種動作開始較適宜？①接球②運球③滾球④擲球。
70. (1) 室內空間安排的原則，下列何者錯誤？①空間愈大，幼兒更具安全感與歸屬感②材料取用方便③滿足個人或團體需要④易於成人觀察或記錄。
71. (1) 夏天帶孩子出去散步，最好的時間為何？A.晚上；B.早上 10 點以前；C.中午；D.傍晚。①ABD②ABCD③ABC④ACD。
72. (1) 提供嬰幼兒良好的情緒環境，下列何者非必要條件？①過度的裝潢②可供發洩情緒的角落或玩偶③有趣的圖書和玩具④美好的音樂。
73. (1) 下列何者是高熱量食物，儘量少給幼兒吃？A.全脂奶；B.開心果；C.運動飲料；D.洋芋片。①BD②AC③ABC④ABD。
74. (2) 當幼兒吵鬧時，下列那一句話易產生負面影響？①乖寶寶要安靜②不要吵了③等你安靜了，我再告訴你④你們看妞妞好乖，她沒有大聲講話。
75. (1) 校園或托育場所內發生傳染病時，為預防疫情散播，應採取下列何種處理方式？A.有疑似症狀者，應立即就醫；B.保持室內清潔通風，避免過於擁擠；C.玩具、遊樂設備等共用設施，應停用並即時消毒。①ABC②BC③AB④AC。
76. (3) 與幼兒骨骼生長有關的礦物質是①鐵②碘③鈣④氟。
77. (4) 有關父母管教的態度與原則，下列敘述何者錯誤？①除言教外，父母也要重視身教與境教②以愛為基礎的合理管教是必要的③父母應先辨識幼兒的行為動機後，再給於適當的回應④隨著幼兒的成長，但父母的管教方法是不變的。
78. (1) 幼兒罹患玫瑰疹較常見的合併症是①熱性痙攣②中耳炎③肺炎④腦膜炎。
79. (1) 下列對幼兒玩玩具的描述，何者錯誤？①男孩應玩車子、科技類玩具，女孩玩娃娃、扮家家酒類玩具②男生玩扮家家酒可以嘗試不同角色扮演，有助於社會化的學習③透過玩具，孩子學著了解周遭世界④在扮演遊戲中，孩子可以豐富語彙，有助於語言的發展。
80. (1) 下列何者不是呼吸道傳染病？①愛滋病②百日咳③流感④水痘。